

Rust Converter

Product codes:

Reference: 470105

EAN13: -

UPC: -

Product attributes:

Volym: 500 ml



Product features:

Produkttyp: Industrifärger

Volym: 500 ml

Förpackning: Kartong med 12 aerosoler

Varumärke: SOPPEC

Product short description:

Soppec colors rostomvandlare är en «två i en»-produkt som både stabiliserar rost och fungerar som grundskikt. Idealisk för att återställa rostiga ytor på maskiner, fordon eller annan utrustning av metall såsom stängsel, chassier etc. Tack vare att produkten tränger igenom rost och bildar en skyddande film av hög kvalitet är den en effektiv och enkel men även hållbar behandling.

Product description:

EGENSKAPER

- Användningstemperatur: max 80 °C, topptemperatur 150 °C
- Dammtorr efter ca 30 minuter
- Övermålningsbar efter ca 5 timmar (beroende på temperatur, skiktets

tjocklek, fuktighet etc.)

- Ångtryck vid 20 °C: 4 bar pH-värde: 4-4,5
- Sprayflöde: 0,8 g/sek.

SPECIFIKATION

Sammansättning

Bindemedel: blandning av polyvinylbutyral, hartser och lösningsmedel fri från tungmetaller och mineralsyror.

Färg: klar, brun vätska som ändras till mörkblå/svart på metallen när den torkar.

Drivgas: dimetyleter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Skaka väl före användning.

Avlägsna rester av färg och rost med metallborste eller slipmaskin. Ytan ska vara ren, torr och fettfri. Vid användning utomhus, avlägsna eventuell mossa eller alger. Täck över omgivande ytor.

Spraya med ett avstånd på 25 cm från underlaget.

Applicera flera tunna skikt (+/- 4 skikt).

Låt torka i ca 20 minuter mellan varje skikt.

När det sista skiktet är helt torrt rekommenderas slipning av ytan för att förbättra vidhäftningsförmågan.

Hälsa och säkerhet

SÄKERHETS DATABLAD

Hämta säkerhetsdatablad

